PEKER
SOĞUTMA



ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOUGE

www.pekersogutma.com

PEKSO



PS - 400

SIDE LOCK

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	Zamak 5
Yüzey Kalitesi	:	Polisajlı
Renk	:	Krom
Kullanım Şekli	:	Anahtarsız
Raw Material	:	Zinc 5
Surface Quality	:	Polished
Colour	:	Chrom
Usage	:	Without Key

PS - 401

SIDE LOCK WITH KEY

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	Zamak 5
Yüzey Kalitesi	:	Polisajlı
Renk	:	Krom
Kullanım Şekli	:	Anahtarlı
Raw Material	:	Zinc 5
Surface Quality	:	Polished
Colour	:	Chrom
Usage	:	With Key





PS - 420

SIDE LOCK

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	Zamak 5
Yüzey Kalitesi	:	Polisajlı
Renk	:	Krom
Kullanım Şekli	:	Anahtarsız
Raw Material	:	Zinc 5
Surface Quality	:	Polished
Colour	:	Chrom
Usage	:	Without Key

PS - 421

SIDE LOCK WITH KEY

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	Zamak 5
Yüzey Kalitesi	:	Polisajlı
Renk	:	Krom
Kullanım Şekli	:	Anahtarlı
Raw Material	:	Zinc 5
Surface Quality	:	Polished
Colour	:	Chrom
Usage	:	With Key



www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 424

SIDE HINGE WITH S.S. COVER

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	Zamak 5
Yüzey Kalitesi	:	Polisajlı
Renk	:	Krom
Kullanım Şekli	:	Yaysız
Raw Material	:	Zinc 5
Surface Quality	:	Polished
Colour	:	Chrom
Usage	:	Without Spring

PS - 426

SIDE HINGE BIG TYPE

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	Zamak 5
Yüzey Kalitesi	:	Polisajlı
Renk	:	Krom
Kullanım Şekli	:	Yaysız
Raw Material	:	Zinc 5
Surface Quality	:	Polished
Colour	:	Chrom
Usage	:	Without Spring





PS - 427

SIDE HINGE SMALL TYPE

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	Zamak 5
Yüzey Kalitesi	:	Polisajlı
Renk	:	Krom
Kullanım Şekli	:	Yaysız
Raw Material	:	Zinc 5
Surface Quality	:	Polished
Colour	:	Chrom
Usage	:	Without Spring

PS - 428

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	Zamak 5
Yüzey Kalitesi	:	Polisajlı
Renk	:	Krom
Kullanım Şekli	:	Yaylı
Raw Material	:	Zinc 5
Surface Quality	:	Polished
Colour	:	Chrom
Usage	:	With Spring



www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 429

R PIPE HINGE

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	Zamak 5
Yüzey Kalitesi	:	Polisajlı
Renk	:	Krom
Kullanım Şekli	:	Yaylı
Raw Material	:	Zinc 5
Surface Quality	:	Polished
Colour	:	Chrom
Usage	:	With Spring

PS - 430

L PIPE HINGE

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	Zamak 5
Yüzey Kalitesi	:	Polisajlı
Renk	:	Krom
Kullanım Şekli	:	Yaylı
Raw Material	:	Zinc 5
Surface Quality	:	Polished
Colour	:	Chrom
Usage	:	With Spring



PS - 432

PLASTIC HINGE WITH SPRINGE

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	PA6GF30
Yüzey Kalitesi	:	1.Sınıf Kumlama
Renk	:	Siyah
Kullanım Şekli	:	Yaylı
Raw Material	:	PA6GF30
Surface Quality	:	Sanding
Colour	:	Black
Usage	:	Without Spring



www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42





PS - 7000



PS - 7001



PS - 7002



PS - 7003



PS - 7004



PS - 7005



PS - 7006



PS - 7007



PS - 7008



PS - 7009



PS - 7010



PS - 7011



PS - 7012



PS - 7013



PS - 7014



PS - 7015

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 7016



PS - 7017



PS - 7018



PS - 7019



PS - 7020



PS - 7021



PS - 7022



PS - 7023



PS - 7024



PS - 7025



PS - 7026



PS - 7027



PS - 7028



PS - 7029



PS - 7030



PS - 7031

PEKSO

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 7032



PS - 7033



PS - 7034



PS - 7035



PS - 7036



PS - 7037



PS - 7038



PS - 7039



PS - 7040



PS - 7041



PS - 7042



PS - 7043



PS - 7044



PS - 7045



PS - 7046



PS - 7047

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 7048



PS - 7049



PS - 7050



PS - 7051



PS - 7052



PS - 7053



PS - 7054



PS - 7055



PS - 7056



PS - 7057



PS - 7058



PS - 7059



PS - 7060



PS - 7061



PS - 7062



PS - 7063

PEKSO

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 7064



PS - 7065



PS - 7066



PS - 7067



PS - 7068



PS - 7070



PS - 7071



PS - 7072



PS - 7073



PS - 7074



PS - 7075



PS - 7076



PS - 7077



PS - 7078



PS - 7079



PS - 7088

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 7080



PS - 7081



PS - 7082



PS - 7083



PS - 7084



PS - 7085



PS - 7086



PS - 7087



PEKSO

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



VERTICLE SHOWCASE HANDLE

PS - 501



HANDLE FOR DRAWER RUNNER

PS - 503



HANDLE FOR DRAWER RUNNER

PS - 502



HANDLE FOR DRAWER RUNNER

PS - 504



VERTICLE SHOWCASE HANDLE

PS - 508



GLASS HOLDER

PS - 509



GLASS HOLDER

PS - 510



GLASS HOLDER

PS - 512



GLASS HOLDER

PS - 513



GLASS HOLDER

PS - 514



SHELF ROOK INOX

PS - 517



BOY / LENGTH

PS - 518 - A	100
PS - 518 - B	120
PS - 518 - C	150
PS - 518 - D	200



SCREW HIDE

PS - 522



PAN OPENING

PS - 523



GLASS HOLDER

PS - 524



LIGHT HOLDER

PS - 525

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 1560

PLASTIC HANDLE

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	ABS
Yüzey Kalitesi	:	Standart
Renk	:	Siyah
Kullanım Şekli	:	Yan Montaj
Raw Material	:	ABS
Surface Quality	:	Standard
Colour	:	Black
Usage	:	Side Fixing



PS - 600

WHEEL WITHOUT BRAKE



PS - 601

WHEEL WITH BRAKE

Sipariş Kodu *Order Code*					
PS - 600 - A	55 mm	25 mm	85 mm	87 x 75 mm	3 mm
PS - 601 - A	55 mm	25 mm	85 mm	87 x 75 mm	3 mm
PS - 600 - B	70 mm	25 mm	95 mm	100 x 85 mm	3 mm
PS - 601 - B	70 mm	25 mm	95 mm	100 x 85 mm	3 mm
PS - 600 - C	80 mm	25 mm	105 mm	100 x 85 mm	3 mm
PS - 601 - C	80 mm	25 mm	105 mm	100 x 85 mm	3 mm
PS - 600 - D	100 mm	25 mm	125 mm	100 x 85 mm	4 mm
PS - 601 - D	100 mm	25 mm	125 mm	100 x 85 mm	4 mm

PEKSO

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 606 M16

U TYPE SHEET FOOT

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	Galvanizli Sac
Renk	:	Galvaniz
Kullanım Şekli	:	Kutu Profil
Raw Material	:	Galvanize Steel
Colour	:	Galvanize
Usage	:	Box Profile



PS - 607

ADJUSTABLE INOX FEET

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	INOX 430
Renk	:	Krom
Kullanım Şekli	:	Düz Zemin
Raw Material	:	INOX 430
Colour	:	Chrom
Usage	:	Flat Floor





PS - 611 40 x 40 M12

BASED FEED

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	PA6
Renk	:	Siyah
Kullanım Şekli	:	Kutu Profil
Raw Material	:	PA6
Colour	:	Black
Usage	:	Box Profile





PS - 612 40 x 40 M16

BASED FEED

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	Plastik
Renk	:	Siyah
Kullanım Şekli	:	Kutu Profil
Raw Material	:	Plastic
Colour	:	Black
Usage	:	Box Profile

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 800

Sipariş Kodu *Order Code*	Teknik Özellikler *Technical Details*	Malzeme *Materials*	Ağırlık *Weight*
PS - 800 - A	Plastik Fan Çemberi 15 cm Plastic Fan Hoop 15 cm	ABS RAL 7040 (Siyah Renk) ABS RAL 7040 (Black Colour)	25 gr
PS - 800 - B	Plastik Fan Çemberi 20 cm Plastic Fan Hoop 20 cm	ABS RAL 7040 (Siyah Renk) ABS RAL 7040 (Black Colour)	74 gr
PS - 800 - C	Plastik Fan Çemberi 25 cm Plastic Fan Hoop 25 cm	ABS RAL 7040 (Siyah Renk) ABS RAL 7040 (Black Colour)	90 gr
PS - 800 - D	Plastik Fan Çemberi 30 cm Plastic Fan Hoop 30 cm	ABS RAL 7040 (Siyah Renk) ABS RAL 7040 (Black Colour)	122.4 gr



PS - 801

Sipariş Kodu *Order Code*	Teknik Özellikler *Technical Details*	Malzeme *Materials*	Ağırlık *Weight*
PS - 801 - A	Tel Fan Çemberi 15 cm Wired Fan Hoop 15 cm	Demir Krom Kaplama Iron Chrome Coated	170 gr
PS - 801 - B	Tel Fan Çemberi 20 cm Wired Fan Hoop 20 cm	Demir Krom Kaplama Iron Chrome Coated	264 gr
PS - 801 - C	Tel Fan Çemberi 25 cm Wired Fan Hoop 25 cm	Demir Krom Kaplama Iron Chrome Coated	350 gr
PS - 801 - D	Tel Fan Çemberi 30 cm Wired Fan Hoop 30 cm	Demir Krom Kaplama Iron Chrome Coated	444 gr



PS - 802

Sipariş Kodu *Order Code*	Teknik Özellikler *Technical Details*	Malzeme *Materials*
PS - 802 - A	Plastik Fan Çemberi 15 cm Plastic Fan Hoop 15 cm	ABS RAL 7040 (Siyah Renk) ABS RAL 7040 (Black Colour)
PS - 802 - B	Plastik Fan Çemberi 20 cm Plastic Fan Hoop 20 cm	ABS RAL 7040 (Siyah Renk) ABS RAL 7040 (Black Colour)



PS - 803

Sipariş Kodu *Order Code*	Teknik Özellikler *Technical Details*	Malzeme *Materials*	Ağırlık *Weight*
PS - 803 - A	Pervane 15 cm Fan Blower 15 cm	Alüminyum Aluminium	32 gr
PS - 803 - B	Pervane 20 cm Fan Blower 20 cm	Alüminyum Aluminium	51 gr
PS - 803 - C	Pervane 25 cm Fan Blower 25 cm	Alüminyum Aluminium	75 gr
PS - 803 - D	Pervane 30 cm Fan Blower 30 cm	Alüminyum Aluminium	119 gr

PEKSO

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 150



PS - 151



PS - 153



PS - 154



PS - 155



PS - 156



PS - 157



PS - 158



PS - 160



PS - 161



PS - 159



PS - 165



PS - 166



PS - 167



PS - 168



PS - 169



PS - 171



PS - 172



PS - 173



PS - 174

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 276



PS - 277



PS - 278



PS - 279



PS - 280



PS - 281



PS - 282



PS - 283



PS - 284



PS - 285



PS - 286



PS - 287



PS - 288



PS - 289



PS - 290



PS - 291



PS - 292



PS - 293



PS - 294



PS - 295

PEKSO
www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42

PEKER SOĞUTMA



PS - DCB31

DIGITAL THERMOSTAD WITH ONE PROP

Açıklama
Description

Statik defrostlu soğutma kontrol sistemleri için uygun dijital soğutma kontrol cihazıdır. Kompresör koruma parametrelerinin yanı sıra Manuel Defrost, alarm ve dijital giriş fonksiyonlama haizdir.

DCB3X series aredigital devices suitable for static defrost cooling systems. They have Manuel Defrost, Alarm and Digital Input functions as well as compressor protection parameters.

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Sıcaklık Sensör Girişi	:	1 adet (NTC veya PTC siparişte Opsiyonlu)
Röle Çıkışları	:	1 adet (Sipariş opsiyonlarına bakınız)
Dijital Girişler	:	1 adet
Kullanıcı Arayüzü	:	4 dijit 12 mm Özel Tasarım LED Display + 4 Tuş
Kutu Ölçüsü	:	33mm x 75mm x 59mm
Koruma Sınıfı	:	IP65 (Önden) IP20 (Arkadan)
Güç Tüketimi	:	3,5 VA (Max.)
Ağırlık	:	0,20 kg (Yaklaşık kutulu olarak)
Montaj	:	29mm x 71mm panel kesitine yatay
Çalışma Sıcaklığı	:	0ºC ~ +60,0ºC
Saklama Sıcaklığı	:	-25ºC ~ +60,0ºC
Ortam Bağıl Nemi	:	%20 ~ %85 (Yoğunlaşma olmaksızın)

Temp. Sensor Input	:	1 Piece (NTC / PTC Pre-Order Option)
Relay Outputs	:	1 Piece (Check Order Options)
Digital Input	:	1 Piece
User Interface	:	4 digit 12 mm LED Display + 4 Microswitch
Case	:	33mm x 75mm x 59mm
Protection Class	:	IP65 (Front) IP20 (BackCase)
Power Comsumption	:	3,5 VA (Max.)
Weight	:	0,20 kg (Approximately Boxed)
Mounting	:	29mm x 71mm Horizontally Panel Cut-Out
Working Temperature	:	0ºC ~ +60,0ºC
Storage Temperature	:	-25ºC ~ +60,0ºC
Relative Humidity	:	%20 ~ %85 (Without Condensing)











Teknik Özellikler *Technical Specifications*		DCB31	DCB32	DCB33	DCB34
BESLEME *POWER SUPPLY*	230 VAC	•	•	•	•
	12 VAC	•	•	•	•
	24 VAC	•	•	•	•
SICAKLIK SENSÖRÜ *TEMPERATURE SENSOR*	ODA PROBU *ROOM PROBE*	NTC / PTC	NTC / PTC	NTC / PTC	NTC / PTC
	KİRLİ KONDENSER PROBU *DIRTY CONDENSER PROBE*		NTC / PTC		
DİJİTAL GİRİŞ *DIGITAL INPUT*		1	1	1	1
RÖLE ÇIKIŞI *RELAY OUTPUT (RESISTIVE @250 VAC)*	KOMPRESÖR *COMPRESSOR*	16 / 30A	16 / 30A	16 / 30A	16A
	FAN *FAN*				8A
DİĞER OPSİYONLAR *OTHER OPTIONS*	BUZZER *BUZZER*	•	•	•	•
	DRCKEY *DRCKEY*	•	•	•	•

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42

PEKSO



Teknik Özellikler
Technical Specifications

PS - DCB 5X

Açıklama
Description

Elektrikli ya da sıcak defrostlu soğutma kontrol sistemleri için uygun dijital soğutma kontrol cihazıdır. Kompresör koruma, fan kontrol parametrelerinin yanı sıra manuel defrost ve dijital giriş fonksiyonlarına da haizdir.

DCB 5X series are digital control devices suitable for cooling systems with electrical or hot gas defrost management defrost and digital input functions as well as compressor protection and fan management.

Sıcaklık Sensör Girişi	:	2 adet (NTC veya PTC siparişte Opsiyonlu)
Röle Çıkışları	:	3 adet (Sipariş opsiyonlarına bakınız)
Dijital Girişler	:	1 adet
Kullanıcı Arayüzü	:	4 dijit 12 mm Özel Tasarım LED Display + 4 Tuş
Kutu Ölçüsü	:	33mm x 75mm x 59mm
Koruma Sınıfı	:	IP65 (Önden) IP20 (Arkadan)
Güç Tüketimi	:	3,5 VA (Max.)
Ağırlık	:	0,20 kg (Yaklaşık kutulu olarak)
Montaj	:	29mm x 71mm panel kesitine yatay
Çalışma Sıcaklığı	:	0ºC ~ +60,0ºC
Saklama Sıcaklığı	:	-25ºC ~ +60,0ºC

Temp. Sensor Input	:	2 Piece (NTC / PTC Pre-Order Option)
Relay Outputs	:	3 Piece (Check Order Options)
Digital Input	:	1 Piece
User Interface	:	4 digit 12 mm LED Display + 4 Microswitch
Case	:	33mm x 75mm x 59mm
Protection Class	:	IP65 (Front) IP20 (BackCase)
Power Comsumption	:	3,5 VA (Max.)
Weight	:	0,20 kg (Approximately Boxed)
Mounting	:	29mm x 71mm Horizontally Panel Cut-Out
Working Temperature	:	0ºC ~ +60,0ºC
Storage Temperature	:	-25ºC ~ +60,0ºC











Teknik Özellikler *Technical Specifications*		DCB51	DCB52
BESLEME *POWER SUPPLY*	230 VAC	•	•
	12 VAC	•	•
	24 VAC	•	•
SICAKLIK SENSÖRÜ *TEMPERATURE SENSOR*	ODA PROBU *ROOM PROBE*	NTC / PTC	NTC / PTC
	EVAPAROTÖR PROBU *EVAPAROTOR PROBE*	NTC / PTC	NTC / PTC
	KİRLİ KONDENSER PROBU *DIRTY CONDENSER PROBE*		NTC / PTC
DİJİTAL GİRİŞ *DIGITAL INPUT*		1	1
RÖLE ÇIKIŞI *RELAY OUTPUT (RESISTIVE @250 VAC)*	KOMPRESÖR *COMPRESSOR*	16A	16A
	DEFROST *DEFROST*	8A	8A
	EVAPORATÖR FAN *EVAPORATOR FAN*	5A	5A
DİĞER OPSİYONLAR *OTHER OPTIONS*	BUZZER *BUZZER*	•	•
	DRCKEY *DRCKEY*	•	•

PEKSO

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42

PS - 1561 - 1



PANO BOX FOR DIGITAL THERMOSTAD WITH ONE HOLE

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	ABS
Renk	:	Gri
Kullanım Şekli	:	Düz Zemin
Raw Material	:	ABS
Colour	:	Grey
Usage	:	Flat Floor

PS - 1561 - 2



PANO BOX FOR DIGITAL THERMOSTAD WITH TWO HOLE

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	ABS
Renk	:	Gri
Kullanım Şekli	:	Düz Zemin
Raw Material	:	ABS
Colour	:	Grey
Usage	:	Flat Floor

PS - 1561 - 3



PANO BOX FOR DIGITAL THERMOSTAD WITH THREE HOLE

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	ABS
Renk	:	Gri
Kullanım Şekli	:	Düz Zemin
Raw Material	:	ABS
Colour	:	Grey
Usage	:	Flat Floor

PS - 659-1



PANO BOX FOR COOLING WITH ONE HOLE

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	ABS
Renk	:	Beyaz
Kullanım Şekli	:	Düz Zemin
Raw Material	:	ABS
Colour	:	White
Usage	:	Flat Floor

PS - 659-2



PANO BOX FOR COOLING WITH TWO HOLE

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	ABS
Renk	:	Beyaz
Kullanım Şekli	:	Düz Zemin
Raw Material	:	ABS
Colour	:	White
Usage	:	Flat Floor

PS - 659-3



PANO BOX FOR COOLING WITH THREE HOLE

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	ABS
Renk	:	Beyaz
Kullanım Şekli	:	Düz Zemin
Raw Material	:	ABS
Colour	:	White
Usage	:	Flat Floor

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42

PS-654A **PS-654B** **PS-654C**



PS - 654

ON / OFF BUTTONS

PS-655A **PS-655B** **PS-655C**



PS - 655

ON / OFF BUTTONS

PS-656A **PS-656B** **PS-656C**



PS - 656

ON / OFF BUTTONS

PS-657A **PS-657B** **PS-657C**



PS - 657

ON / OFF BUTTONS



www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 750

INOX PVC CURTAIN RACK

Sipariş Kodu *Order Code*	Boy *Length*	Aparat *Materials*	Hammadde *Raw Material*
PS - 750 - A	100 cm	6 Adet / pcs.	INOX 304
PS - 750 - B	120 cm	8 Adet / pcs.	INOX 304



PS - 751

PLASTIC PVC CURTAIN RACK

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	Plastik
Uzunluk	:	60 cm
Raw Material	:	Plastic
Length	:	60 cm



20cm

PS - 752



30cm

PS - 753

PS - 752 / 20cm x 50mt x 2mm
PS - 753 / 30cm x 50mt x 3mm

POLAR PVC CURTAIN

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	PVC
Renk	:	Transparan Mavi
Kullanım	:	(+)Soğuk Oda
Raw Material	:	PVC
Colour	:	Transparent Blue
Usage	:	(+)Cold Room













www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



0.300 kg/m

PS - 1300



0.235 kg/m

PS - 1301



0.185 kg/m

PS - 1302



0.125 kg/m

PS - 1303



0.270 kg/m

PS - 1304



0.151 kg/m

PS - 1305



0.375 kg/m

PS - 1306



0.330 kg/m

PS - 1307



0.215 kg/m

PS - 1308



0.140 kg/m

PS - 1309



0.130 kg/m

PS - 1310



0.230 kg/m

PS - 1311



1.220 kg/m

PS - 1312



0.300 kg/m

PS - 1313



0.300 kg/m

PS - 1314



0.378 gr/m

PS - 1315



0.534 kg/m

PS - 1316



0.310 kg/m

PS - 1317



0.243 kg/m

PS - 1318



PS - 1319



0.355 kg/m

PS - 1320



0.389 gr/m

PS - 1321



0.290 kg/m

PS - 1322



0.330 kg/m

PS - 1323

PEKSO
www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



0.280 kg/m

PS - 1324



0.420 kg/m

PS - 1325



0.245 kg/m

PS - 1326



0.250 kg/m

PS - 1327



0.345 kg/m

PS - 1328



0.245 kg/m

PS - 1329



0.550 kg/m

PS - 1330



PS - 1331



0.495 kg/m

PS - 1332



0.950 kg/m

PS - 1333



0.667 kg/m

PS - 1334



0.437 kg/m

PS - 1335



1.010 kg/m

PS - 1336



PS - 1337



0.240 kg/m

PS - 1338



1.390 kg/m

PS - 1339



1.160 kg/m

PS - 1340



PVC Kaplama

PS - 1341



0.280 kg/m 0.170 kg/m

PS - 1342



0.815 kg/m

PS - 1343



0.300 kg/m

PS - 1344



0.150 kg/m

PS - 1345



0.959 kg/m

PS - 1346



0.533 kg/m

PS - 1347

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



0.620 kg/m

PS - 1348



0.635 kg/m

PS - 1349



PS - 1350



2.095 kg/m

PS - 1351



PS - 1352



0.855 kg/m

PS - 1353



0.665 kg/m

PS - 1354



PS - 1355



PS - 1356



PS - 1357



PS - 1358



1.620 kg/m

PS - 1359



1.102 kg/m

PS - 1360



5.140 kg/m

PS - 1361



0.680 kg/m

PS - 1362



1.375 kg/m

PS - 1363



0.710 kg/m

PS - 1364



1.050 kg/m

PS - 1365



0.260 kg/m

PS - 1366



0.870 kg/m

PS - 1367



PS - 1368



PS - 1369



0.390 kg/m

PS - 1370

PEKSO
www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



0.142 kg/m

PS - 1371



0.200 kg/m

PS - 1372



0.130 kg/m

PS - 1373



0.835 kg/m

PS - 1374



0.170 gr/m

PS - 1375



0.200 gr/m

PS - 1376



370 gr/m

PS - 1377



1.148 kg/m

PS - 1378



1.418 kg/m

PS - 1383



2.180 kg/m

PS - 1380



1.030 kg/m

PS - 1381



2.415 kg/m

PS - 1382



0.700 kg/m

PS - 1383



0.930 gr/m

PS - 1384



1.100 gr/m

PS - 1385



0.515 kg/m

0.370 kg/m

PS - 1386



0.240 kg/m

PS - 1387



0.245 kg/m

PS - 1388



0.580 kg/m

PS - 1389



0.220 kg/m

PS - 1390



0.290 kg/m

PS - 1391

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



1.180 kg/m

PS - 1392



PS - 1393



0.233 kg/m

PS - 1394



0.780 gr/m

PS - 1395



0.350 kg/m

PS - 1396



0.370 kg/m

PS - 1397



0.235 kg/m

PS - 1398



0.100 kg/m

PS - 1399



Plastik Tampon MT.
Plastik Tampon MT.

PS - 1400



PVC Tampon
PVC Tampon

PS - 1401



PS - 1402



0.269 kg/m

PS - 1403



0.390 kg/m

PS - 1404



0.270 kg/m

PS - 1405



0.167 kg/m

PS - 1406



0.135 kg/m

PS - 1407



0.200 kg/m

PS - 1408



0.180 kg/m

PS - 1409



0.500 kg/m

PS - 1410



0.700 kg/m

PS - 1411



0.485 kg/m

PS - 1412



0.460 kg/m

PS - 1413

PEKSO
www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



0.680 kg/m

PS - 1414



0.520 kg/m

PS - 1415



0.600 kg/m

PS - 1416



0.540 kg/m

PS - 1417



PS - 1418



0.510 kg/m

PS - 1419



0.448 kg/m

PS - 1420



1.035 gr/m

PS - 1421



2.350 kg/m

PS - 1422



2.230 kg/m

PS - 1423



0.772 gr/m

PS - 1424



1.042 kg/m

PS - 1425



1.214 kg/m

PS - 1426



0.345 gr/m

PS - 1427



2.350 kg/m

PS - 1428



2.230 kg/m

PS - 1429



0.935 kg/m

PS - 1430



0.392 kg/m

PS - 1431

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



0.254 kg/m

PS - 1432



0.427 gr/m

PS - 1433



0.940 kg/m

PS - 1434



1.630 gr/m

PS - 1435



0.745 gr/m

PS - 1436



0.280 gr/m

PS - 1437



0.400 kg/m

PS - 1438



0.485 kg/m

PS - 1439



0.147 kg/m

PS - 1440



PS - 1441



0.440 kg/m

PS - 1442



0.564 gr/m

PS - 1443



0.400 gr/m

PS - 1444



PS - 1445



2.410 kg/m

PS - 1446



2.410 kg/m

PS - 1447



2.430 kg/m

PS - 1448



1.840 kg/m

PS - 1449



1.240 kg/m

PS - 1450

PEKSO
www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 1451



PS - 1452



PS - 1453



PS - 1454



PS - 1455



PS - 1456



PS - 1455



PS - 1456



PS - 1457



PS - 1458



PS - 1459



PS - 1460

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



0.660 kg/m

0.820 kg/m

PS - 1461



PS - 1462



0.610 kg/m

PS - 1463



0.660 kg/m

0.820 kg/m

PS - 1464



0.653 kg/m

PS - 1465



0.632 kg/m

PS - 1466



0.629 kg/m

PS - 1467



0.410 kg/m

PS - 1468



0.660 kg/m

PS - 1469



0.740 kg/m

PS - 1470



0.290 kg/m

PS - 1471



0.542 kg/m

PS - 1472



0.854 kg/m

PS - 1473



0.832 kg/m

PS - 1474



0.921 kg/m

PS - 1475



PS - 1476



PS - 1477



PS - 1478



PS - 1479



PS - 1480



0.866 kg/m

PS - 1481



1.094 kg/m

PS - 1482

PEKSO
www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



0.677 kg/m

PS - 1483



2.614 kg/m

PS - 1484



1.441 kg/m

PS - 1485



1.120 kg/m

PS - 1486



1.010 kg/m

PS - 1487



0.432 kg/m

PS - 1488



0.761 kg/m

PS - 1489



1.536 kg/m

PS - 1490



0.630 kg/m

PS - 1491



PS - 1492



0.323 kg/m

PS - 14793



1.287 kg/m

PS - 1494



1.927 kg/m

PS - 1495



1.116 kg/m

PS - 1496



PS - 1497



0.240 kg/m

PS - 1498



1.415 kg/m

PS - 1499



PS - 1500



0.240 kg/m

PS - 1501

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



Cam Cama Rulman
Glass to Glass Bailing

PS - 1507



Sütlük Üstten Askı Rulman
Milky Hook Bailing (From Top)

PS - 1508



7005 C Köşe ve Rulman Takımı
Bailing Set

PS - 1509



PS - 1510



100x200 / 125x250

Çeta Levha
Geta Metal Sheet

PS - 1511



100x200

Elips Delikli Levha
Ellipse Holed Metal Sheet

PS - 1512



100x200

Kare Delikli Levha
Black Holed Metal Sheet

PS - 1513



100x200

Yuvarlak Delikli Levha
Round Holed Metal Sheet

PS - 1514



Çene Takımı
Chin Set

PS - 1515



Amortüsörlü Kovan Toplama Pim Takımı
Dashpot Pin Set

PS - 1516



2117 a Köşe Takımı
2117 a Köşe Takımı

PS - 1517



Kasa Altı
Buttom of Case

PS - 1518



7004 Puc Yan Kapak
7004 Puc Side Cover

PS - 1519



7002 e Metal Yan Kapak
7002 e Metal Side Cover

PS - 1520



4103 b Metal Yan Kapak
4103 b Metal Side Cover

PS - 1521



4103 a Yan Kapak
4103 a Side Cover

PS - 1522



Market Küpeşte Köşe ve Final
Market Rail Corner and Final

PS - 1523



5112 Yazar Kasa Bitimi
5112 Writer Case And

PS - 1524



5112 Yazar Kasa İç ve Dış Köşe
Writer Case Internal and External Corner

PS - 1525



7x50 Hazır Menfez
Ready Vent

PS - 1526

PEKSO

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42









KAPI KANATLARI
8 - 10 - 12 -15 cm
olarak Ýretilebilir.
8 - 10 - 12 - 15 cm
THICKNESS AVAILABLE

PS - 1200

Sipariş Kodu *Order Code*	Ölçü *Dimension*	Kanat Kalınlığı *Leaf Thickness*	Panel Kalınlığı *Panel Thickness*	Kasa Tipi *Frame Type*	Eşik *Doorstep*	Rezistans 35W *Heater*	Lumbuz *Port Hole*	Kilit Modeli *Lock Model*	Menteşe Adedi *Hinge Qty.*
PS - 1200	80 x 180 cm	10 cm	10 cm	PVC	✓	✓	✗	**PS-950**	2
PS - 1202	80 x 180 cm	10 cm	10 cm	PVC	✗	✓	✗	**PS-950**	2
PS - 1204	80 x 180 cm	10 cm	10 cm	AHŞAP WOOD	✓	✓	✗	**PS-950**	2
PS - 1206	80 x 180 cm	10 cm	10 cm	AHŞAP WOOD	✗	✓	✗	**PS-950**	2
PS - 1208	90 x 190 cm	10 cm	10 cm	PVC	✓	✓	✗	**PS-950**	2
PS - 1210	90 x 190 cm	10 cm	10 cm	PVC	✗	✓	✗	**PS-950**	2
PS - 1212	90 x 190 cm	10 cm	10 cm	AHŞAP WOOD	✓	✓	✗	**PS-950**	2
PS - 1214	90 x 190 cm	10 cm	10 cm	AHŞAP WOOD	✗	✓	✗	**PS-950**	2
PS - 1216	100 x 200 cm	10 cm	10 cm	PVC	✓	✓	✗	**PS-950**	2
PS - 1218	100 x 200 cm	10 cm	10 cm	PVC	✗	✓	✗	**PS-950**	2
PS - 1220	100 x 200 cm	10 cm	10 cm	AHŞAP WOOD	✓	✓	✗	**PS-950**	2
PS - 1222	100 x 200 cm	10 cm	10 cm	AHŞAP WOOD	✗	✓	✗	**PS-950**	2
PS - 1224	120 x 200 cm	10 cm	10 cm	PVC	✓	✓	✗	**PS-950**	2
PS - 1226	120 x 200 cm	10 cm	10 cm	PVC	✗	✓	✗	**PS-950**	2
PS - 1228	120 x 200 cm	10 cm	10 cm	AHŞAP WOOD	✓	✓	✗	**PS-950**	2
PS - 1230	120 x 200 cm	10 cm	10 cm	AHŞAP WOOD	✗	✓	✗	**PS-950**	2

PEKSO

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 1250



PS - 1251



PS - 1252



PS - 1253



PS - 1254



PS - 1255





www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42

PS - 2905

HYGYENIC COLD ROOM DOOR LOCK







PS - 951

COLD ROOM DOOR LOCK MADE FROM ZINC

Teknik Özellikler	Hammadde	: Zamak 5
	Yüzey Kalitesi	: Polisajlı
	Renk	: Krom
	Kullanım Şekli	: Anahtarlı
Technical Specifications	Raw Material	: Zinc 5
	Surface Quality	: Polished
	Colour	: Chrom
	Usage	: With Key



PS - 952

COLD ROOM DOOR LOCK METAL BODY

Teknik Özellikler	Hammadde	: Zamak 5
	Yüzey Kalitesi	: Boyalı
	Renk	: Gri
	Kullanım Şekli	: Anahtarlı
Technical Specifications	Raw Material	: Zinc 5
	Surface Quality	: PrePainted
	Colour	: Gray
	Usage	: With Key



PS - 953

Teknik Özellikler	Hammadde	:
	Maks. Taşıma	:
	Kullanım Şekli	:
Technical Specifications	Raw Material	:
	Max. Carry	:
	Usage	:













PS - 2901

HINGED DOOR LOCK

Teknik Özellikler	Hammadde	: PG-6
	Renk	: Gri - Siyah
Technical Specifications	Raw Material	: PG-6
	Colour	: Gray - Black

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 956

HINGE FOR COLD ROOM DOOR

Teknik Özellikler		
Hammadde	:	Plastik
Maks. Taşıma	:	90 kg
Kullanım Şekli	:	Rampalı
Technical Specifications		
Raw Material	:	Plastic
Max. Carry	:	90 kg
Usage	:	With Ramp



PS - 957

HINGE FOR COLD ROOM DOOR

Teknik Özellikler		
Hammadde	:	Plastik
Maks. Taşıma	:	90 kg
Kullanım Şekli	:	Rampalı
Technical Specifications		
Raw Material	:	Plastic
Max. Carry	:	90 kg
Usage	:	With Ramp



PS - 958

PORT HOLE LUMB

Teknik Özellikler		
Hammadde	:	Plastik
Renk	:	Transparan
Technical Specifications		
Raw Material	:	Plastic
Colour	:	Transparent



PS - 960

COLD ROOM PRESSURE VALVE

Teknik Özellikler		
Hammadde	:	PVC
Renk	:	RAL 9010
Rezistans Kaps.	:	35W
Çalışma Gücü	:	220V
Panel Kalınlığı	:	8 - 15 cm
Technical Specifications		
Raw Material	:	PVC
Colour	:	RAL 9010
Heating Power	:	35W
Electricity	:	220V
Panel Thickness	:	8 - 15 cm

PEKSO

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42


23
6





KAPI KANATLARI
8 - 10 - 12 -15 cm
olarak Yretilebilir.
8 - 10 - 12 - 15 cm
THICKNESS AVAILABLE

PS - 1800

Sipariş Kodu *Order Code*	Ölçü *Dimension*	Kanat Kalınlığı *Leaf Thickness*	Panel Kalınlığı *Panel Thickness*	Kasa Tipi *Frame Type*	Kesilebilir Rezistans 35W *Cuttable Heater*	Kilit *Lock*
PS - 1800	100 x 200 cm	10 cm	10 cm	PVC	✓	X
PS - 1802	100 x 200 cm	10 cm	10 cm	PVC	✓	X
PS - 1804	100 x 200 cm	10 cm	10 cm	AHŞAP WOOD	✓	X
PS - 1806	100 x 200 cm	10 cm	10 cm	AHŞAP WOOD	✓	X
PS - 1808	100 x 200 cm	10 cm	10 cm	Aliminum	✓	X
PS - 1810	100 x 200 cm	10 cm	10 cm	Aliminum	✓	X
PS - 1812	120 x 200 cm	10 cm	10 cm	PVC	✓	X
PS - 1814	120 x 200 cm	10 cm	10 cm	PVC	✓	X
PS - 1816	120 x 200 cm	10 cm	10 cm	AHŞAP WOOD	✓	X
PS - 1818	120 x 200 cm	10 cm	10 cm	AHŞAP WOOD	✓	X
PS - 1820	120 x 200 cm	10 cm	10 cm	Aliminum	✓	X
PS - 1822	120 x 200 cm	10 cm	10 cm	Aliminum	✓	X
PS - 1824	200 x 250 cm	10 cm	10 cm	PVC	✓	X
PS - 1826	200 x 250 cm	10 cm	10 cm	PVC	✓	X
PS - 1828	200 x 250 cm	10 cm	10 cm	AHŞAP WOOD	✓	X
PS - 1830	200 x 250 cm	10 cm	10 cm	AHŞAP WOOD	✓	X
PS - 1832	200 x 250 cm	10 cm	10 cm	Aliminum	✓	X
PS - 1834	200 x 250 cm	10 cm	10 cm	Aliminum	✓	X

PEKSO

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 2100 PVC MAIN PROFILE



PS - 2101 2CM SPACER



PS - 2102 PVC BACK SIDE COVER



PS - 2103 HEATER COVER MATER. ALUMINUIM





PS - 2104 HEATER CHANNEL



FRONT VİEW





www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



TAIL GUIDER

PS - 1940



LEAF GUIDER

PS - 1941



OUTSIDE OPENING HANDLE

PS - 1942



INSIDE OPENING HANDLE

PS - 1943



TAIL DRAWER

PS - 1944



PULLING HANDLE

PS - 1945



R **L**

SIDE COVERS

PS - 1946



HANGING ROLL WITH WHEELS

PS - 1947



STRIKE FOR OUTSIDE OPENING HANDLE

PS - 1948



SLIDING WHEEL GUIDERS LEFT

PS - 1949



SLIDING WHEEL GUIDERS RIGHT

PS - 1950



HANDLE PROTECTION BUMPER

PS - 1951

PEKSO
www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42





SLIDING DOOR RAIL PROFILE

PS - 1066





SLIDING DOOR RAIL
ROLLER PROFILE

PS - 1067





SLIDING DOOR TAIL
ROLLER PROFILE

PS - 1068



1.482 kg/m

DOOR LEAF PROFILE

PS - 1072



1.082 kg/m

DOOR LEAF PROFILE

PS - 1073



GASKET FOR
SLIDING DOOR BOTTOM

PS - 247



DOOR LEAF PROFILE

PS - 1075



1.010 kg/m

DOOR LEAF PROFILE

PS - 1076



1.679 kg/m

DOOR LEAF PROFILE

PS - 1077

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PEKSO
www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



SERVICE DOOR
HINGE BOTH SIDES OPENING

PS - 961









www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 1952

PANEL CONNECTION SCREW

Sipariş Kodu *Order Code*	Boy *Length*
PS - 1952 - A	100 mm
PS - 1952 - B	120 mm
PS - 1952 - C	150 mm



PS - 1504

CEILING CONNECTION NUT

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	Plastik
Renk	:	Beyaz
Çap	:	M10
Raw Material	:	Plastic
Colour	:	White
Diameter	:	M10



PS - 1506

WATER DISCHARGING PIPE

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Hammadde	:	Plastik
Renk	:	Siyah
Raw Material	:	Plastic
Colour	:	Black

www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PS - 1050 PANEL BASE PROFILE



PS - 1051 PANEL BASE PROFILE



PS - 1053 HYGENIC PROFILE



PS - 1054



PS - 1055 CORNER CONNECTION



PS - 1056 CORNER CONNECTION



PS - 1057 END COVER



PS - 1058 CORNER CONNECTION



PS - 1059 CORNER CONNECTION



PS - 1062 HYGENIC PROFILE



PS - 1063 HYGENIC PROFILE



PS - 1064 HYGENIC PROFILE

PEKSO
www.pekersogutma.com
sales@pekersogutma.com
+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42



PEKER
SOĞUTMA

PEKSO

MERKEZ MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. AYFER SOK.
NO:8/A ÇEKMEKÖY/İSTANBUL/TURKEY

+90(216) 642 7202
+90(507) 351 88 42

sales@pekersogutma.com